

fibran[®]

ENERGY**SHIELD**.

LISTINO 2016



FIBRANGyps

LISTINO 2016

LASTRE STANDARD

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANGyps FLEX										
	Lastra per elementi curvi	LASTA06S30032P	BA6	1200X3000	6	32	115,20	628	A	8,78
FIBRANGyps A										
		LASTA10S20080B		1200X2000		80	192	1498		
	Lastra standard sp. 9,5 mm	LASTA10S25080B	BA10	1200X2500	9,5	80	240	1872	A	3,58
		LASTA10S30070B		1200X3000		70	252	1966		
FIBRANGyps A										
		LASTA13S20062B		1200X2000		62	148,80	1369		
		LASTA13S25040B	BA13	1200X2500	12,5	40	120	1104	A	3,87
	Lastra standard sp. 12,5 mm	LASTA13S30058B		1200X3000		58	208,80	1921		
		LASTA13S26036BSP		1200X2600		36	112,32	1033		
		LASTA13S27036BSP	BA13	1200X2700	12,5	36	116,64	1073	A	3,87
		LASTA13S28036BSP		1200X2800		36	120,96	1113		
FIBRANGyps A										
	Lastra standard sp. 15 mm	LASTA15S20036BSP		1200X2000		36	86,40	1115		
		LASTA15S25030BSP		1200X2500		30	90	1161		
		LASTA15S26030BSP	BA15	1200X2600	15	30	93,6	1207	A	5,19
		LASTA15S27030BSP		1200X2700		30	97,20	1254		
		LASTA15S28030BSP		1200X2800		30	100,8	1300		
		LASTA15S30030BSP		1200X3000		30	108	1393		
FIBRANGyps PLUS										
		LASTA13S20062BFV		1200X2000		62	148,80	1369	A	
	Lastrasta standard sp. 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro	LASTA13S25062BFV		1200X2500		62	186	1771	A	
		LASTA13S28058BFV	BA13	1200X2800	12,5	58	194,88	1793	B	3,99
		LASTA13S30058BFV		1200X3000		58	208,80	1921	A	

Logistica


I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgyps

LISTINO 2016

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA E FELTRI IN LANA DI VETRO

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	dimensioni mm	spessore mm	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo B-040									
	Dens. 40 kg/m ³ λ=0,034 W/mk Euroclasse A1	B0N04004006001200P	600X1200	40	8,64	10	86,4	A	4,07
FIBRANgeo B-050									
	Dens. 50 kg/m ³ λ=0,034 W/mk Euroclasse A1	B0N05005006001200P	600X1200	50	7,20	10	72,00	A	6,54
FIBRANgeo B-050 AL									
	Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 rivestimento in alluminio rinforzato	B0A05005006001200P	600X1200	50	7,20	10	72,00	A	8,44
FIBRANgeo B-570									
	Dens. 75 kg/m ³ λ=0,033 W/mk Euroclasse A1	B0N07504006001200P	600X1200	40	7,20	12	86,40	A	6,61
		B0N07505006001200P	600X1200	50	5,76	12	69,12	A	8,27
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	rotoli/ pacco	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
TWR1600									
	Rotoli 600x15000 mm λ=0,038 W/mk Euroclasse A1	TWR10601500S045RP	45	2	18,00	24	432	B	3,01
	Rotoli 600x10000 mm λ=0,040 W/mk Euroclasse A1	TWR10601000S070RP	70	2	12,00	24	288	B	4,56

Materiale disponibile presso lo stabilimento di Roccastrada, le consegne di carichi parziali unitamente ai prodotti della linea lastre è ammessa nel limite di 4 pallet con un costo di 10,00€ / pallet

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANGyps

LISTINO 2016

LASTRE TECNICHE										
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANGyps F 	Lastra per applicazioni antincendio sp. 12,5 mm	LATFA13S20060B		1200X2000		60	144	1411		
		LATFA13S25060B	BA13	1200X2500	12,5	60	180	1764	A	4,67
		LATFA13S30056B		1200X3000		56	201,6	1976		
FIBRANGyps F 	Lastra per applicazioni antincendio sp. 15 mm	LATFA15S20050B		1200X2000		50	120	1572		
		LATFA15S25030BSP	BA15	1200X2500	15	30	90	1179	A	5,42
		LATFA15S30030BSP		1200X3000		30	108	1415		
FIBRANGyps A1F 	Lastra per applicazioni antincendio sp. 12,5 mm incombustibile	LATFAA113S20050B		1200X2000		50	120	1260	C	
		LATFAA113S30036BSP	BA13	1200X3000	12,5	36	129,60	1361	B	14,58
	Lastra per applicazioni antincendio sp. 15 mm incombustibile	LATFAA115S20040B		1200X2000		40	96	1257	C	
		LATFAA115S30030B	BA15	1200X3000	15	30	108	1415	C	17,25
FIBRANGyps A1 	Lastra standard sp. 12,5 mm incombustibile	LASTAA113S30036B	BA13	1200X3000	12,5	36	129,60	1257	A	11,70
	Lastra standard sp. 15 mm incombustibile	LASTAA115S30030B	BA15	1200X3000	15	30	108	1393	C	13,41
FIBRANGyps H2 	Lastra resistente all'umidità sp. 12,5 mm	LATHA13S20060BH2		1200X2000		60	144	1440		
		LATHA13S25060BH2	BA13	1200X2500	12,5	60	180	1800	A	5,80
		LATHA13S30056BH2		1200X3000		56	201,60	2016		
FIBRANGyps H1 	Lastra ad alta resistenza all'umidità sp. 12,5 mm	LATHA13S20050BH1		1200X2000		50	120	1200		
		LATHA13S25040BH1	BA13	1200X2500	12,5	40	120	1200	A	6,70
		LATHA13S30036BH1SP		1200X3000		36	129,60	1296		
	Lastra ad alta resistenza all'umidità sp. 15 mm	LATHA15S20036BH1SP		1200X2000		36	86,40	1132		
		LATHA15S25030BH1SP	BA15	1200X2500	15	30	90	1179	A	7,99
		LATHA15S30030BH1SP		1200X3000		30	108	1415		


Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgyps

LISTINO 2016

LASTRE TECNICHE										
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANGyps V										
	Lastra con barriera al vapore in alluminio	LATVA10S30070B	BA10	1200X3000	9,5	70	252	1965	C	7,75
		LATVA13S30056B	BA13	1200X3000	12,5	56	201,60	1855	A	8,13
FIBRANGyps ID										
	Lastra speciale resistente all'impatto sp. 12,5 mm	LATAD13S25030BID	BA13	1200X2500	12,5	30	90	1107	A	5,67
	Lastra speciale resistente all'impatto sp. 15 mm	LATAD15S30020BID	BA15	1200X3000	15	20	72	1080		6,86
FIBRANGyps SUPER										
	Lastra ad alta resistenza mec- canica e durezza superficiale, densità controllata, ridotto assorbimento d'acqua, idonea per applicazioni antincendio sp. 12,5 mm	LATSP13S20046B	BA13	1200X2000	12,5	46	110,40	1402	A	7,27
		LATSP13S30036B	BA13	1200X3000	12,5	36	129,6	1646		
	Lastra ad alta resistenza mec- canica e durezza superficiale, densità controllata, ridotto assorbimento d'acqua, idonea per applicazioni antincendio sp. 15 mm	LATSP15S30020BSP	BA15	1200X3000	15	20	72	1108	A	8,57
FIBRANGyps SMART										
	Lastra standard maneggevole e facile da trasportare sp. 12,5 mm	LASTA13S18050B	BA13	900x1800	12,5	50	81	793	A	4,90

Logistica


I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgyps

LISTINO 2016



LASTRA PER ESTERNI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgyps NEXT BOARD										
	Lastra ad alta resistenza all'umidità, incombustibile classe A1, per esterni	LASNEXT13S20050B	BA13	1200X2000	12,5	50	120	1212	A	19,66

RASANTE COLLANTE - CEMENTIZIO

NOME	tempo di presa	lavorabilità	DESCRIZIONE	CODICE	conf.	kg / conf	conf. / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/kg
FIBRANgyps NEXT COAT										
	18 ore a 20°	4 ore	Rasante e collante per finitura esterna e isolamento a cappotto	GERASNEXT-25-R	Sacco	25	60	1500	A	1,03

ACCESSORI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/scat.
NEXT SCREW 39						
	Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata	ACSVPT4239SC1000G	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 8 scatole	C	47,50
NEXT SCREW 25						
	Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata	ACSVPT4225SC1000	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 8 scatole	C	40,00
NEXT MESH						
	Rete in fibra di vetro da 160g con apprettatura antialcalina larghezza 1000mm lunghezza 50 m certificata ETAG 004	FIGLMESH16050	Confezione da 33 rotoli	Confezione	C	3000,03
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/unità
NEXT BASE PROFILE						
	Profilo di partenza in alluminio naturale per lastre da 12,5 mm. Dim. 13x23 lunghezza 3m	BAPRALL1225	Fascetti da 50 pezzi corrispondenti a 150m	Fascetto	C	244,50
NEXT PVC CORNER						
	Angolare in PVC con rete resistente agli alcali. Dim. 10x10 lunghezza 2,5m	PVCCO25	Scatola da 50 pezzi corrispondenti a 125m	Scatola	C	200,00
NEXT WINDOW PROFILE						
	Paraspigolo in PVC con gocciolatoio. Lunghezza 2,5m	WIPR25	Fascetti da 20 pezzi corrispondenti a 50m	Fascetti	C	241,50

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANGyps

LISTINO 2016

LASTRE ACCOPPIATE

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANGyps AXps	 Lastra standard accoppiata a polistirene estruso per isolamento termico	LAAEA13S30027F20	BA	1200X3000	13+20	27	97,20	949	A	11,50
		LAAEA13S30020F30	BA	1200X3000	13+30	20	72,00	723	A	14,86
		LAAEA13S30017F40	BA	1200X3000	13+40	17	61,20	632	A	17,91
		LAAEA13S30014F50	BA	1200X3000	13+50	14	50,40	534	A	20,71
		LAAEA13S30012F60	BA	1200X3000	13+60	12	43,20	470	A	23,62
		LAAEA13S30009F80	BA	1200X3000	13+80	9	32,4	371	A	29,96
FIBRANGyps AGeo	 Lastra standard accoppiata a lana di roccia per isolamento termico e acustico	LAARA13S30020F30	BA	1200X3000	13+30	20	100,80	922	A	12,35
		LAARA13S30017F40	BA	1200X3000	13+40	17	79,20	845	A	16,38
		LAARA13S30014F50	BA	1200X3000	13+50	14	64,80	746	A	19,70
FIBRANGyps AEpsG	 Lastra standard accoppiata a polistirene espanso sinterizzato con grafite per isolamento termico	LAAGA13S30027F20	BA	1200X3000	13+20	27	97,20	923	A	7,80
		LAAGA13S30020F30	BA	1200X3000	13+30	20	72,00	694	A	9,20
		LAAGA13S30017F40	BA	1200X3000	13+40	17	61,20	599	A	10,60
FIBRANGyps AEps	 Lastra standard accoppiata a polistirene espanso per isolamento termico	LAAPA10S30030F20	BA	1200X3000	10+20	30	108,00	864	A	6,85
		LAAPA10S30022F30	BA	1200X3000	10+30	22	79,20	645	A	7,98
		LAAPA10S30018F40	BA	1200X3000	10+40	18	64,80	538	A	9,14

Sono disponibili a richiesta accoppiati con lastre di tipo e dimensioni differenti
Contattare la rete vendita per verificare prezzi e tempi di approvvigionamento.

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANGyps


LISTINO 2016

LASTRE ACCOPPIATE

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANGyps P* 	Lastra accoppiata con foglio in piombo	LATPT13M25012P05	BA/BT Pb 5/10	600x2500	13	12	18	289	B	53,55
		LATPT13M25012P10	BA/BT Pb 10/10	600x2500	13,5	12	18	397	B	98,29
		LATPT13M25012P20	BA/BT Pb 20/10	600x2500	14,5	12	18	603	B	191,36
		LATPT13M25012P30	BA/BT Pb 30/10	600x2500	15,5	12	18	801	C	283,97

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	dimensioni mm	spessore mm	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANGyps P ACCESSORI	Strisce adesive per lastre con piombo FIBRANGyps P	ACTSP0510-PB	1000X100	0,5	0,6	B	7,78
		ACTSP1010-PB	1000X100	1	1,2	B	11,77
		ACTSP2010-PB	1000X100	2	2,4	B	21,92
		ACTSP3010-PB	1000X100	3	3,6	C	33,02

CONTROSOFFITTI IN GESSO ALLEGGERITO

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	struttura	spessore mm	pannelli / cartone	cartoni / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m ²
SKYPANEL LISCIO 	Pannello in gesso alleggerito con superficie liscia e verniciata 600x600 mm	PGEALLIS600VV	SQ								9,63
				T24	20	6	48	103,68	950,00	A	
		PGEALLIS600SNV	SLT								9,73
SKYPANEL BUCCIATO 	Pannello in gesso alleggerito con superficie bucciata e verniciata 600x600 mm	PGEALBUC600VV	SQ								9,32
				T24	20	6	48	103,68	950,00	A	
		PGEALBUC600SNV	SLT								9,42

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgyps

LISTINO 2016

LASTRE FORATE IN GESSO RIVESTITO RILAVORATO PER CONTROSOFFITTI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	bordo	dimensioni mm	spessore mm	lastre / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	ordine min / m ²	Log.	Prezzo €/m ²
LAISTRA DB 4F	Lastra in gesso rivestito rilavorato con superficie caratterizzata da 4 blocchi formati da fori linea 5 x 82 mm	LAGRA13S25824FL	BA	1200X2400	12,5	25	72,00	641	360,00	C	27,04
LAISTRA DB 8F	Lastra in gesso rivestito rilavorato con superficie caratterizzata da 8 blocchi formati da fori linea 5 x 82 mm	LAGRA13S25828FL	BA	1200X2400	12,5	25	72,00	641	360,00	C	27,14
LAISTRA DB 8/16F	Lastra in gesso rivestito rilavorato con superficie caratterizzata da 8 blocchi suddivisi in 16 blocchi formati da fori linea 5 x 82 mm	LAGRA13S258216FL	BA	1200X2400	12,5	25	72,00	641	360,00	C	27,00
LAISTRA SF 6/18R	Lastra in gesso rivestito rilavorato con perforazione rotonda composta da fori di diametro di 6 mm posti ad interasse di 18 mm	LAGRT13S2618R	BD	1188X1998	12,5	25	59,34	540	296,70	B	26,04
		LAGRT13S2618RV									35,00
LAISTRA VF 6/18R											
LAISTRA SF 8/18Q	Lastra in gesso rivestito rilavorato con perforazione quadrata composta da fori di 8 mm di lato posti ad interasse di 18 mm	LAGRT13S2818Q	BD	1188X1998	12,5	25	59,34	474	296,70	B	26,04
		LAGRT13S2818QV									35,00
LAISTRA VF 8/18Q											
LAISTRA SF 8/15/20R	Lastra in gesso rivestito rilavorato con perforazione tonda composta da fori di diametro 8mm, 15mm, 20mm posti ad interasse variabile	LAGRT13S281520X	BD	1200X2000	12,5	25	60,00	564	300,00	B	26,04
		LAGRT13S281520XV									35,00
LAISTRA VF 8/15/20R											

KIT DI MONTAGGIO PER LASTRE SF

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Prezzo €/cad
KIT SF 6/18R	Kit di montaggio per lastre con foratura 6/18R contenente due dime e una cartuccia per l'iniezione dello stucco	ACCVKD618RPZ	87,50
KIT SF 8/18Q	Kit di montaggio per lastre con foratura 8/18Q contenente due dime e una cartuccia per l'iniezione dello stucco	ACCVKD818QPZ	87,50

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANGyps

LISTINO 2016

STUCCHI COLLE RASANTI

NOME	tempo di presa min	lavorabilità min	DESCRIZIONE	CODICE	conf.	kg / conf	conf. / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/kg
FIBRANGyps JFK										
	80 - 90	60 - 70	Stucco speciale per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito	SCJFK10KGSAP100GR	Sacco	10	100	1000	A	1,04
				SCJFK5KGSAP198GR		5	198	990	B	1,26
FIBRANGyps JFL										
	60 - 70	40 - 50	Stucco a presa rapida per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito	SCJFL10KGSAP100GR	Sacco	10	100	1000	A	1,04
				SCJFL5KGSAP198GR		5	198	990	B	1,26
FIBRANGyps JF30										
	60	30	Stucco a presa molto rapida per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito	SCJF3010KGSAP100GR	Sacco	10	100	1000	A	0,95
				SCJF305KGSAP198GR		5	198	990	B	1,19
FIBRANGyps JF60										
	180	60	Stucco a presa rapida per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito	SCSSR25KGSAP50GR	Sacco	25	50	1250	C	0,90
				SCSSR10KGSAP100GR		10	100	1000	A	0,96
				SCSSR5KGSAP198GR		5	198	990	B	1,19
FIBRANGyps JF120										
	300	120	Stucco a presa per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito	SCSRA25KGSAP50GR	Sacco	25	50	1250	C	0,93
				SCSRA10KGSAP100GR		10	100	1000	A	0,99
FIBRANGyps JF GLUE										
	480	90	Collante a base gesso per l'incollaggio di lastre in gesso rivestito e di pannelli accoppiati	SCCCL25KGSAP50GR	Sacco	25	50	1250	A	0,64

I tempi di lavorabilità e di presa sono indicativi poiché dipendono dalle condizioni termiche dell'ambiente

STUCCO IN PASTA

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	conf.	kg / conf	conf. / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/kg
FIBRANGyps JF Ready Mix								
	Stucco in pasta, facile da stendere, ad applicazione manuale e a spruzzo, ideale per il trattamento dei giunti e per le finiture	JFRM20KGFNYM	Fusto	20	44	880	A	1,15

Logistica





I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

GUIDE PER PARETI a norma DIN

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	dimensioni mm	spessore mm	pezzi / pallet	m / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m
GUIDA 50 	Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/50/40 mm	PSFPAGU50ND30006	40/50/40 - 3000	6/10	168	504	301	A	1,47
		PSFPAGU50ND40006	40/50/40 - 4000			672	402		
GUIDA 75 	Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/75/40 mm	PSFPAGU75ND30006	40/75/40 - 3000	6/10	168	504	361	A	1,71
		PSFPAGU75ND40006	40/75/40 - 4000			672	481		
GUIDA 100 	Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/100/40 mm	PSFPAGU100ND30006	40/100/40 - 3000	6/10	168	504	420	A	1,98
		PSFPAGU100ND40006	40/100/40 - 4000			672	560	C	
GUIDA 150 	Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/150/40 mm	PSPPAGU150ND30006	40/150/40 - 3000	6/10	112	336	463	C	3,25
		PSPPAGU150ND40006	40/150/40 - 4000			448	617		

MONTANTI PER PARETI a norma DIN

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	dimensioni mm	spessore mm	pezzi / pallet	m / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m
MONTANTE 50 	Montante a C verticale a norma DIN 47/49/50 mm	PSFPAMC50ND30006	47/49/50 - 3000	6/10	160	480	357	A	1,79
		PSFPAMC50ND35006	47/49/50 - 3500			560	417	B	1,79
		PSFPAMC50ND40006	47/49/50 - 4000			640	476	A	1,79
		PSFPAMC50ND-0006	lunghezze fino a 6 m		-	-	-	C	1,79
		PSFPAMC50ND+0006	lunghezze oltre 6 m		-	-	-	C	1,94
MONTANTE 75 	Montante a C verticale a norma DIN 47/74/50 mm	PSFPAMC75ND30006	47/74/50 - 3000	6/10	160	480	414	A	2,05
		PSFPAMC75ND35006	47/74/50 - 3500			560	483	B	2,05
		PSFPAMC75ND40006	47/74/50 - 4000			640	552	A	2,05
		PSFPAMC75ND-0006	lunghezze fino a 6 m		-	-	-	C	2,05
		PSFPAMC75ND+0006	lunghezze oltre 6 m		-	-	-	C	2,21
MONTANTE 100 	Montante a C verticale a norma DIN 47/99/50 mm	PSFPAMC100ND30006	47/99/50 - 3000	6/10	160	480	470	A	2,30
		PSFPAMC100ND40006	47/99/50 - 4000			640	627	B	2,30
		PSFPAMC100ND-0006	lunghezze fino a 6 m		-	-	-	C	2,30
		PSFPAMC100ND+0006	lunghezze oltre 6 m		-	-	-	C	2,48
MONTANTE 150 	Montante a C verticale a norma DIN 47/149/50 mm	PSPPAMC150ND30006N	47/149/50 - 3000	6/10	100	300	379	C	3,75
		PSPPAMC150ND40006N	47/149/50 - 4000			400	506	C	3,75
		PSPPAMC150ND-0006	lunghezze fino a 6 m		-	-	-	C	3,75
		PSPPAMC150ND+0006	lunghezze oltre 6 m		-	-	-	C	4,16

Sono disponibili su prenotazione profili con spessore **8/10, 10/10**, guide con ala maggiorata e profili in **Aluzinc**.
Contattare la rete vendita per verificare prezzi e tempi di approvvigionamento.




Logistica I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile




FIBRANprofiles

LISTINO 2016

PROFILI PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	dimensioni mm	spessore mm	pezzi / pallet	m / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m
MONTANTE 4927BA 	Montante a C con bordo arrotondato	PSPCOPC4927BA30006	27/49/27 - 3000	6/10	160	480	274	A	1,41
		PSPCOPC4927BA40006	27/49/27 - 4000			640	365		
MONTANTE 4927BS 	Montante a C con bordo schiacciato	PSPCOPC4927BS30006	27/49/27 - 3000	6/10	160	480	271	A	1,36
		PSPCOPC4927BS40006	27/49/27 - 4000			640	362		
GUIDA 2830 	Guida metallica ad U perimetrale per montanti 4927	PSPCOGU2830GS30006	30/28/30 - 3000	6/10	180	540	224	A	1,03
		PSPCOGU2830GS40006	30/28/30 - 4000			720	298		
TRAVERSINA A SCATTO 	Guida a scatto per 4927BA e 4915BA a bordo arrotondato	PSPCOGU4028GA30007	41/28/41 - 3000	7/10	150	450	246	A	1,79
		PSPCOGU4028GA40007	41/28/41 - 4000			600	328		
PARASPIGOLO FORATO 30/30 	Paraspigolo forato con angolo a 90°	PSPFDSI30301800305	30/30 - 3000	5/10	1000	3000	480	A	0,74

ALTRE TIPOLOGIE DI PROFILI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	dimensioni mm	spessore mm	pezzi / pallet	m / pallet	kg / pallet	Log.	Prezzo €/m
GUIDA 4915 	Guida metallica ad U perimetrale per montanti 4915	PSPCOGU1530GS30006	30/16/30 - 3000	6/10	200	600	235	B	1,00
MONTANTE 4915BA 	Montante a C con bordo arrotondato	PSPCOPC4915BA30006	15/49/15 - 3000	6/10	160	480	219	B	1,28
		PSPCOPC4915BA40006	15/49/15 - 4000			640	292		
MONTANTE 4915BS 	Montante a C con bordo schiacciato	PSPCOPC4915BS30006	15/49/15 - 3000	6/10	160	480	219	B	1,26
		PSPCOPC4915BS40006	15/49/15 - 4000			640	292		
GUIDA OMEGA 	Guida metallica per profilo Omega 20	PSPCOGU2020GS30006	20/20/20 - 3000	6/10	200	600	190	C	1,00
OMEGA 20 	Profilo Omega altezza 20 mm larghezza 35 mm	PSPCOPR2035OM30006	10/20/35/20/10 - 3000	6/10	120	360	203	B	1,44
		PSPCOPR2035OM40006	10/20/35/20/10 - 4000			480	271	C	
ANGOLARE METALLICO 30/30 	Profilo angolare ad L 30/30	PSPFDSI2435CA30006	30/30 - 3000	6/10	240	720	394	B	1,00

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile




VITI						
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	confezionamento	unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/scat.
AUTOFILETTANTI 25 	Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x25	ACSVPC3525SC1000N	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 11 scatole	A	7,31
AUTOFILETTANTI 35 	Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x35	ACSVPC3535SC1000G	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 8 scatole	A	9,36
AUTOFILETTANTI 45 	Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x45	ACSVPC3545SC1000G	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 8 scatole	C	14,18
AUTOPERFORANTI 25 	Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata 3,5x25	ACSVPT3525SC1000N	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 11 scatole	C	10,99
AUTOPERFORANTI 35 	Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata 3,5x35	ACSVPT3535SC1000G	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 8 scatole	C	13,51
AUTOPERFORANTI 45 	Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata 3,5x45	ACSVPT3545SC1000G	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 8 scatole	C	16,71
TESTA RODELLA 	Vite zincata - autoperforante punta trapano - testa svasata 4,2x13	ACSVTR4213SC1000B	Scatola da 1000 pezzi	Confezione da 13 scatole	C	5,97
 NEW PRODUCT	Tassello a percussione nylon giallo 6x37	ACT637BCF	Scatola da 200 pezzi	confezione da 24 scatole	B	8,50
 NEW PRODUCT	Tassello per controsoffitto 6x60	ACTAS660SPF	Scatola da 100 pezzi	Confezione da 10 scatole	B	16,00
 NEW PRODUCT	Tassello nylon con collare Ø 6 con vite 5x35 conf . 200 pz	ACTNC630V2F	Scatola da 200 pezzi	Confezione da 15 scatole	B	9,40
 NEW PRODUCT	Ancorina occhiello chiuso 3/16	ACANCOC316F	Scatola da 100 pezzi	Scatola	B	16,80
 NEW PRODUCT	Ancorina occhiello aperto 3/16	ACANCOA316F	Scatola da 100 pezzi	Scatola	B	20,00
 NEW PRODUCT	Ancorina a vite 3/16	ACANCVI316F	Scatola da 100 pezzi	Scatola	B	16,50

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

ACCESSORI



NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/scat.
GIUNTO 4927						
	Giunto di raccordo longitudinale per profili C 27/49/27 BA e BS	ACML4927SC100BSA	Scatola da 100 pezzi	Scatola	A	24,50
GIUNTO 4915						
	Giunto di raccordo longitudinale per profili C 15/49/15 BA e BS	ACML4915SC120BSA	Scatola da 120 pezzi	Scatola	C	25,00
GANCIO DISTANZIATORE BS						
	Gancio distanziatore con foro passante Ø 6 per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BS	ACMAF491527SC100BS	Scatola da 100 pezzi	Scatola	A	20,00
GANCIO DISTANZIATORE BA						
	Gancio distanziatore con foro passante Ø 6 per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BA	ACMAF491527SC100BA	Scatola da 100 pezzi	Scatola	A	20,00
CAVALIERE BS						
	Cavaliere a scatto foro passante Ø 6 per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BS	ACMAU4927SC50BS	Scatola 50 pezzi	Scatola	A	30,00
CAVALIERE BA						
	Cavaliere a scatto foro passante Ø 6 per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BA	ACMAU4927SC50BA	Scatola 50 pezzi	Scatola	A	30,00
GANCIO CON MOLLA BS						
	Gancio con molla per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BS	ACMAM491527SC100BS	Scatola da 100 pezzi	Scatola	A	42,50
GANCIO CON MOLLA BA						
	Gancio con molla per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BA	ACMAM491527SC100BA	Scatola da 100 pezzo	Scatola	A	42,50

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

ACCESSORI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/unità
GANCIO ORTOGONALE BS PER 4915 	Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 15/49/15 BS	ACMGU4915SC100BS	Scatola 100	Scatola	C	11,50
GANCIO ORTOGONALE BA PER 4915 	Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 15/49/15 BA	ACMGU4915SC100BA	Scatola 100	Scatola	C	11,50
GANCIO ORTOGONALE BS PER 4927 	Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BS	ACMGU4927SC100BS	Scatola 100	Scatola	A	14,00
GANCIO ORTOGONALE BA PER 4927 	Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BA	ACMGU4927SC100BA	Scatola 100	Scatola	A	14,00
STAFFA UNIVERSALE 	Staffa universale regolabile per la realizzazione di contropareti fino a 120 mm di spessore	ACMSR50120SC100	Scatola 100	Scatola	A	29,55
GANCIO CON MOLLA PER PROFILO A SCATTO 	Gancio con molla per profili a scatto U 40/28/40	ACMAM2840SC100	Scatola 100	Scatola	A	42,00
MOLLA DOPPIA 	Molla a doppia regolazione per pendino Ø 4	ACMMD4SC100	Scatola 100	Scatola	A	27,50
FILO INTRECCIATO 	Filo intrecciato bobine da 5 kg	ACMF01B05	Bobina 5 kg	kg	A	8,00
PENDINO PIEGA T 	Pendino piega a T Ø 4 lunghezza 500 mm	ACPENDT500F	Fasci da 100 pezzi	Fascio	A	20,15
	Pendino piega a T Ø 4 lunghezza 1000 mm	ACPENDT1000F	Fasci da 100 pezzi	Fascio	A	44,19

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

ACCESSORI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/Unità
NASTRO IN FIBRA AUTOADESIVO						
	Nastro a rete autoadesiva in fibra di vetro per giunti, rotoli da 90 m	ACSNGA90SC24N	Scatola da 24 rotoli	Scatola	B	144,48
NASTRO BIADESIVO SPESSORE 3 mm						
	Nastro biadesivo 50 mm larghezza, 3 mm spessore e 20 m di lunghezza	ACSNPB50SC20	Busta da 20 rotoli	Busta	B	288,71
	Nastro biadesivo 70 mm larghezza, 3 mm spessore e 20 m di lunghezza	ACSNPB70SC14	Busta da 14 rotoli	Busta	B	265,67
	Nastro biadesivo 95 mm larghezza, 3 mm spessore e 20 m di lunghezza	ACSNPB95SC10	Busta da 10 rotoli	Busta	B	276,79

Logistica




I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgeo

LISTINO 2016

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER INTERCAPEDINI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
	Dens. 40 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1	B0N04004006001200P*	40	12	8,64	10	86,40	1	A	4,07
		B0N04005006001200P	50	10	7,20		72,00	1	A	5,08
		B0N04006006001200P	60	8	5,76		57,60	1	A	6,46
		B0N04008006001200P	80	6	4,32		43,20	22	B	8,62
		B0N04010006001200P	100	5	3,60		36,00	22	B	10,77
	Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1	B0N05003006001200P	30	16	11,52	10	115,20	22	B	3,93
		B0N05004006001200P	40	12	8,64		86,40	22	B	5,24
		B0N05005006001200P*	50	10	7,20		72,00	1	A	6,54
		B0N05006006001200P	60	8	5,76		57,60	22	B	7,85
		B0N05008006001200P	80	6	4,32		43,20	22	B	10,47
		B0N05010006001200P	100	5	3,60		36,00	22	B	13,09
	Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse F rivestimento in carta kraft	B0K05004006001200P	40	12	8,64	10	86,40	22	B	6,14
		B0K05005006001200P	50	10	7,20		72,00	1	A	7,44
		B0K05006006001200P	60	8	5,76		57,60	22	B	8,75
		B0K05008006001200P	80	6	4,32		43,20	22	B	11,37
		B0K05010006001200P	100	5	3,60		36,00	22	B	13,99
	Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 rivestimento in alluminio rinforzato	B0A05004006001200P	40	12	8,64	10	86,40	22	B	7,14
		B0A05005006001200P*	50	10	7,20		72,00	1	A	8,44
		B0A05006006001200P	60	8	5,76		57,60	22	B	9,75
		B0A05008006001200P	80	6	4,32		43,20	22	B	12,37
		B0A05010006001200P	100	5	3,60		36,00	22	B	14,99
	Dens. 60 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1	B0N06003006001200P	30	16	11,52	10	115,20	22	B	4,51
		B0N06004006001200P	40	12	8,64		86,40	1	A	6,02
		B0N06005006001200P	50	10	7,20		72,00	22	B	7,52
		B0N06006006001200P	60	8	5,76		57,60	1	A	9,02
		B0N06008006001200P	80	6	4,32		43,20	22	B	12,03
		B0N06010006001200P	100	5	3,60		36,00	22	B	15,04
	Dens. 75 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse F rivestimento in carta kraft	B0K07503006001200P	30	13	9,36	12	112,32	15	B	5,86
		B0K07504006001200P	40	10	7,20		86,40			7,51
		B0K07505006001200P	50	8	5,76		69,12			9,17
		B0K07506006001200P	60	7	5,04		60,48			10,82
		B0K07508006001200P	80	5	3,60		43,20			14,13
		B0K07510006001200P	100	4	2,88		34,56			17,44
	Dens. 75 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse A1	B0N07503006001200P	30	13	9,36	12	112,32	15	B	4,96
		B0N07504006001200P*	40	10	7,20		86,40	1	A	6,61
		B0N07505006001200P*	50	8	5,76		69,12	1	A	8,27
		B0N07506006001200P	60	7	5,04		60,48	1	B	9,92
		B0N07508006001200P	80	5	3,60		43,20	1	A	13,23
		B0N07510006001200P	100	4	2,88		34,56	15	B	16,54

* Prezzo soggetto a sconto differenziato. Prodotto disponibile da Roccastrada, consegne miste e non superiori a 4 pallet

Logistica


I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgeo

LISTINO 2016

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA RIVESTITO PER DOPPIE PARETI IN MURATURA

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo B-090 AX 	Pannello tutt'altezza densità 90 kg/m ³ 2900 x 600 mm $\lambda = 0,033$ W/mK Euroclasse C-s1,d0 rivestimento kraft alluminato	B0G09004006002900O	40	60,00	-	-	104,40	10	B	10,96
		B0G09005006002900O	50	48,00	-	-	83,52			13,27
		B0G09006006002900O	60	40,00	-	-	69,60			15,58
		B0G09008006002900O	80	30,00	-	-	52,20			20,17
		B0G09010006002900O	100	24,00	-	-	41,76			24,79

Contenuto di un autotreno: 16 pallet m 1,2 x 2,9 - Pallet bassi sovrapponibili da ordinare in multipli di 2

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo B-001 	Dens. 100 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda = 0,033$ W/mk Euroclasse A1	B0N10002006001200P	20	15	10,80	16	172,80	11	B	4,40
		B0N10003006001200P	30	10	7,20	16	115,20	11	B	6,60
		B0N10004006001200P	40	8	5,76	14	80,64	1	A	8,80
		B0N10005006001200P	50	6	4,32	16	69,12	1	A	11,00
		B0N10006006001200P	60	5	3,60	16	57,60	1	A	13,20
		B0N10008006001200P	80	4	2,88	14	40,32	1	A	17,59
		B0N10010006001200P	100	3	2,16	16	34,56	11	B	21,99
FIBRANgeo B-021 	Dens. 120 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda = 0,033$ W/mk Euroclasse A1	B0N12003006001200P	30	10	7,20	16	115,20	8	B	7,63
		B0N12004006001200P	40	6	4,32	20	86,40			10,18
		B0N12005006001200P	50	6	4,32	16	69,12			12,72
		B0N12006006001200P	60	5	3,60	16	57,60			15,26
		B0N12008006001200P	80	4	2,88	14	40,32			20,35
		B0N12010006001200P	100	3	2,16	16	34,56			25,44
FIBRANgeo B-051 	Dens. 150 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda = 0,035$ W/mk Euroclasse A1	B0N15003006001200P	30	8	5,76	20	115,20	8	B	8,97
		B0N15004006001200P	40	6	4,32		86,40		B	11,96
		B0N15005006001200P	50	5	3,60		72,00		A	14,95
		B0N15006006001200P	60	4	2,88		57,60		B	17,94
		B0N15008006001200P	80	3	2,16		43,20		B	23,91
FIBRANgeo B-571 	Dens. 175 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda = 0,035$ W/mk Euroclasse A1	B0N17503006001200P	30	8	5,76	20	115,20	6	B	10,49
		B0N17504006001200P	40	6	4,32		86,40			13,99
		B0N17505006001200P	50	5	3,60		72,00			17,49
		B0N17506006001200P	60	4	2,88		57,60			20,99
		B0N17508006001200P	80	3	2,16		43,20			27,98
FIBRANgeo B-002 	Dens. 200 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda = 0,035$ W/mk Euroclasse A1	B0N20002006001200P	20	12	8,64	20	172,80	6	B	7,67
		B0N20003006001200P	30	8	5,76		115,20			11,50
		B0N20004006001200P	40	6	4,32		86,40			15,33
		B0N20005006001200P	50	5	3,60		72,00			19,16

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile



FIBRANgeo

LISTINO 2016

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo BP-051	 Pannelli in lana di roccia a fibre semiorientate per la realizzazione di isolamenti a cappotto 1000 x 600 mm $\lambda=0,039$ W/mK Euroclasse A1	BPN15004006001000P	40	6	3,60	20	72,00	10	C	13,11
		BPN15005006001000P	50	5	3,00	20	60,00			16,40
		BPN15006006001000P	60	4	2,40	20	48,00			19,67
		BPN15008006001000P	80	3	1,80	20	36,00			26,22
		BPN15010006001000P	100	2	1,20	24	28,80			32,78
		BPN15012006001000P	120	2	1,20	20	24,00			39,35
		BPN15014006001000P	140	2	1,20	18	21,60			45,90
		BPN15016006001000P	160	1	0,60	30	18,00			52,46
		BPN15018006001000P	180	1	0,60	28	16,80			59,01
		BPN15020006001000P	200	1	0,60	24	14,40			65,57

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER L'ISOLAMENTO DI FACCIATE VENTILATE

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo B-050 YM	 Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda=0,034$ W/mk Euroclasse A1 rivestimento in velo vetro di colore nero	C0C05004006001200P	40	12	8,64	10	86,40	22	B	7,41
		C0C05005006001200P	50	10	7,20	10	72,00			8,71
		C0C05006006001200P	60	8	5,76	10	57,60			10,02
		C0C05008006001200P	80	6	4,32	10	43,20			12,64
		C0C05010006001200P	100	5	3,60	10	36,00			15,26
		C0C05012006001200P	120	4	2,88	10	28,80			17,88
		C0C05014006001200P	140	3	2,16	12	25,92			20,49
		C0C05016006001200P	160	3	2,16	10	21,60			23,11
		C0C05018006001200P	180	2	1,44	14	20,16			25,73
		C0C05020006001200P	200	2	1,44	12	17,28			28,35
FIBRANgeo B-570 YM	 Dens. 75 kg/m ³ 1200 x 600 mm $\lambda=0,033$ W/mk Euroclasse A1 rivestimento in velo vetro di colore nero	C0C07504006001200P	40	10	7,20	12	86,40	15	B	8,78
		C0C07505006001200P	50	8	5,76	12	69,12			10,44
		C0C07506006001200P	60	7	5,04	12	60,48			12,09
		C0C07508006001200P	80	5	3,60	12	43,20			15,40
		C0C07510006001200P	100	4	2,88	12	34,56			18,71
		C0C07512006001200P	120	4	2,88	10	28,80			22,02
		C0C07514006001200P	140	3	2,16	12	25,92			25,33
		C0C07516006001200P	160	3	2,16	10	21,60			28,63
		C0C07518006001200P	180	2	1,44	14	20,16			31,94
		C0C07520006001200P	200	2	1,44	12	17,28			35,25

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgeo

LISTINO 2016

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER CAPPOTTO - ETICS

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo BP ETICS	 Pannelli in lana di roccia a fibre semiorientate per la realizzazione di isolamenti a cappotto 1000 x 600 mm $\lambda=0,036$ W/mK Euroclasse A1	BPNET003006001000P	30	6,00	16	96,00	1	A	7,85
		BPNET004006001000P	40	4,20	18	75,60	6	A	10,46
		BPNET005006001000P	50	3,60	16	57,60	6	A	13,08
		BPNET006006001000P	60	3,00	16	48,00	6	A	15,70
		BPNET008006001000P	80	1,80	20	36,00	4	A	20,92
		BPNET010006001000P	100	1,80	16	28,80	4	A	26,16
		BPNET012006001000P	120	1,20	20	24,00	4	A	31,40
		BPNET014006001000P	140	1,20	18	21,60	4	A	36,62
		BPNET016006001000P	160	0,60	30	18,00	4	A	41,86
		BPNET018006001000P	180	0,60	28	16,80	10	B	47,09
		BPNET020006001000P	200	0,60	24	14,40	10	B	52,32

ACCESSORI - ETICS

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	Unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/scat.
FIBRANtools FREZA						
	Fresa metallica diametro 70mm	ACFRMEDO70	Scatola da 1 pezzo	Scatola	B	123,00
FIBRANtools FREZA SD						
	Disco sostitutivo per Freza diametro 70mm	ACFRDSO70	Scatola 5 pezzi	Scatola	B	49,09
FIBRANgeo CAP						
	Cilindro isolante per la copertura del tassello diametro 65mm	ACCAPGEO65	Scatola da 200 pezzi	Scatola	B	57,14

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRANgeo

LISTINO 2016

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER COPERTURE INCLINATE

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo BP-30	 Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 30 kPa dimensioni 600 x 1200 mm $\lambda=0,036$ W/mk Euroclasse A1	BPN30K04006001200P	40	4,32	20	86,40	8	B	9,65
		BPN30K05006001200P	50	4,32	16	69,12			12,00
		BPN30K06006001200P	60	3,60	16	57,60			14,30
		BPN30K08006001200P	80	2,88	14	40,32			17,10
		BPN30K10006001200P	100	2,16	16	34,56			21,50
		BPN30K12006001200P	120	1,44	20	28,80			25,80
		BPN30K14006001200P	140	1,44	18	25,92			30,10
		BPN30K16006001200P	160	1,44	14	20,16			34,40
		BPN30K18006001200P	180	1,44	14	20,16			38,70
		BPN30K20006001200P	200	1,44	12	17,28			43,00
FIBRANgeo BP-50	 Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa dimensioni 600 x 1200 mm $\lambda=0,038$ W/mk Euroclasse A1	BPN50K04006001200P	40	4,32	20	86,40	8	C	12,03
		BPN50K05006001200P	50	3,60	20	72,00			15,04
		BPN50K06006001200P	60	2,88	20	57,60			18,05
		BPN50K08006001200P	80	2,16	20	43,20			20,89
		BPN50K10006001200P	100	1,44	24	34,56			25,84

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER COPERTURE PIANE

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	Pannelli / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo BP-50	 Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa 600 N dimensioni 1200 x 1000 mm λ=0,038 W/mk Euroclasse A1	BPN15004010001200P	40	30	36,00	2	A	12,03
		BPN15005010001200P	50	24	28,80	2		15,04
		BPN15006010001200P	60	20	24,00	2		16,85
		BPN15008010001200P	80	15	18,00	2		20,89
		BPN15010010001200P	100	12	14,40	2	25,84	
		BPN15012010001200P	120	10	12,00	20	31,01	
		BPN15014010001200P	140	8	9,60	20	B	36,18
		BPN15016010001200P	160	7	8,40		41,34	
FIBRANgeo BP-70	 Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 70 kPa 700 N dimensioni 1200 x 1000 mm λ=0,039 W/mk Euroclasse A1	BPN17505010001200O	50	24	28,80	20	B	16,14
		BPN17506010001200O	60	20	24,00			17,98
		BPN17508010001200O	80	15	18,00			24,30
		BPN17510010001200O	100	12	14,40	20	B	29,03
		BPN17512010001200O	120	10	12,00			34,84
		BPN17514010001200O	140	8	9,60			40,64
		BPN17516010001200O	160	7	8,40			46,45

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile


FIBRANgeo

LISTINO 2016

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER COPERTURE PIANE

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo BP-80 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 80 kPa 800 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,039$ W/mk Euroclasse A1	BPN80K05010001200O	50	24	28,80	20	C	18,37
		BPN80K06010001200O	60	20	24,00			21,60
		BPN80K08010001200O	80	15	18,00			29,31
		BPN80K10010001200O	100	12	14,40			35,16
		BPN80K12010001200O	120	10	12,00			41,01
		BPN80K14010001200O	140	8	9,60			47,85
		BPN80K16010001200O	160	7	8,40			54,68

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA BITUMATI PER COPERTURE PIANE

FIBRANgeo BP-50 BIT 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 50 kPa 600 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,038$ W/mk Euroclasse F	BPM15004010001200W	40	29	34,80	2	A	15,22
		BPM15005010001200W	50	24	28,80	2		17,70
		BPM15006010001200W	60	20	24,00	2		21,24
		BPM15008010001200W	80	15	18,00	2		25,14
		BPM15010010001200P	100	12	14,40	2		28,97
		BPM15012010001200P	120	10	12,00	20	B	34,16
FIBRANgeo BP-70 BIT 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 70 kPa 700 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,039$ W/mk Euroclasse F	BPM17505010001200W	50	24	28,80	20	B	20,09
		BPM17506010001200W	60	20	24,00			22,20
		BPM17508010001200W	80	15	18,00			27,90
		BPM17510010001200P	100	12	14,40			33,81
		BPM17512010001200P	120	10	12,00			39,62
FIBRANgeo BP-80 BIT 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 80 kPa 800 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,039$ W/mk Euroclasse F	BPM80K05010001200W	50	24	28,80	20	C	22,40
		BPM80K06010001200W	60	20	24,00			25,43
		BPM80K08010001200W	80	15	18,00			32,17
		BPM80K10010001200P	100	11	14,40			39,26
		BPM80K12010001200P	120	10	12,00			44,91

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PENDENZATI

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	Range spessore mm		€/m ³
FIBRANgeo INCLINE BOARDs 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate pendenzati 50 kPa 600 N dimensioni variabili	Pannelli a SINGOLA PENDENZA	10	300	540,00*
		Pannelli a DOPPIA PENDENZA	10	70	700,00*

* Prezzo lordo indicativo variabile in base agli elaborati specifici di ciascun progetto

Logistica I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)



- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FIBRAN S.p.A. - via Fiasella 5/11 - 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 - fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - P. IVA/Cod.Fisc. 03349020168

FIBRANgeo

LISTINO 2016

FELTRI EDILIZIA

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo R-040 XA 	Rotoli densità 40 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,035 W/mK rivestito su un lato con carta Kraft Euroclasse F	B1K04004010008000P	40	8		168	15		5,42
		B1K04005010006000P	50	6	21	126	16	A	6,56
		B1K04008010004000P	80	4		84	15		10,02
FIBRANgeo R-040 AL 	Rotoli densità 40 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,035 W/mK rivestito su un lato con alluminio rinforzato Euroclasse A1	C1A04004010008000P	40	8		168	15		6,77
		C1A04005010006000P	50	6	21	126	16	A	7,93
FIBRANgeo R-080 AL 	Rotoli densità 80 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,033 W/mK rivestito su un lato con alluminio rinforzato Euroclasse A1	C1A08003010006000P	30	6		126	14		7,24
		C1A08004010005000P	40	5	21	105	12	A	9,09


FELTRI TRAPUNTATI CON RETE METALLICA

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	m ² / pacco	Pacchi / pallet	m ² / pallet	ordine min.pallet	Log.	Prezzo €/m ²
FIBRANgeo R-080-KO 	Materassi trapuntati su rete densità 80 kg/m ³ Euroclasse A1	C1W08003010006000P	30	6		126			5,45
		C1W08004010006000P	40	5		105			6,71
		C1W08005010006000P	50	5	21	105	8	B	7,95
		C1W08006010006000P	60	3		63			9,20
		C1W08008010006000P	80	3		63			11,68
		C1W08010010006000P	100	2,5		52,5			14,13
FIBRANgeo R-001-KO 	Materassi trapuntati su rete densità 100 kg/m ³ Euroclasse A1	C1W10003010006000P	30	6		126			6,17
		C1W10004010006000P	40	5		105			7,65
		C1W10005010006000P	50	5		105			9,14
		C1W10006010006000P	60	3	21	63	2	A	10,62
		C1W10007010006000P	70	3		63			12,10
		C1W10008010006000P	80	3		63			13,58
		C1W10010010006000P	100	2,5		52,5			16,54
		C1W10012010006000P	120	2,5		52,5			19,51
FIBRANgeo R-021-KO 	Materassi trapuntati su rete densità 120 kg/m ³ Euroclasse A1	C1W12003010006000P	30	6		126			6,86
		C1W12004010006000P	40	5		105			8,57
		C1W12005010006000P	50	5	21	105	10	C	10,28
		C1W12006010006000P	60	3		63			11,99
		C1W12008010006000P	80	3		63			15,41
		C1W12010010006000P	100	2,5		52,5			18,82

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI											
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	dimensioni mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	pezzi / pallet	m ² / pallet	Log.	stabilimento	Prezzo €/m ²
FIBRANxps 300-I 	Pannelli con superficie liscia e bordo dritto	BXNRFI03006001250S	30	600 x 1250	14	10,50	12	126,00	A	GR - SL	6,30
		BXNRFI04006001250S	40		10	7,50		90,00			8,40
		BXNRFI05006001250S	50		8	6,00		72,00			10,50
		BXNRFI06006001250S	60		7	5,25		63,00			12,60
		BXNRFI08006001250S	80		5	3,75		45,00			16,80
		BXNRFI10006001250S	100		4	3,00		36,00			21,00
FIBRANxps 300-L 	Pannelli con superficie liscia e bordo a battente	BXNRFL03006001250S	30	600 x 1250	14	10,50	12	126,00	A	GR - SL	6,30
		BXNRFL04006001250S	40		10	7,50	12	90,00	A	GR - SL	8,40
		BXNRFL05006001250S	50		8	6,00	12	72,00	A	GR - SL	10,50
		BXNRFL06006001250S	60		7	5,25	12	63,00	A	GR - SL	12,60
		BXNRFL08006001250S	80		5	3,75	12	45,00	A	GR - SL	16,80
		BXNRFL10006001250S	100		4	3,00	12	36,00	A	GR - SL	21,00
		BXNRFL12006001250S	120		3	2,25	14	31,50	B	SL	25,20
		BXNRFL14006001250S	140		3	2,25	12	27,00	B	SL	32,05
		BXNRFL16006001250S	160		2	1,50	16	24,00	B	SL	36,62
		BXNRFL18006001250S	180		2	1,50	14	21,00	B	SL	41,20
		BXNRFL20006001250S	200		2	1,50	12	18,00	B	SL	45,78
FIBRANxps MAESTRO 	Pannelli con superficie liscia e bordo a incastro	BXNWLD03006002800S	30	600 x 2800	14	23,52	12	282,24	C	GR - SL	6,30
		BXNWLD04006002800S	40		10	16,80	12	201,60		GR - SL	8,40
		BXNWLD05006002800S	50		8	13,44	12	161,28		GR - SL	10,50
		BXNWLD06006002800S	60		7	11,76	12	141,12		GR - SL	12,60
		BXNWLD08006002800S	80		5	8,40	12	100,80		GR - SL	16,80
		BXNWLD10006002800S	100		4	6,72	12	80,64		GR - SL	21,00
FIBRANxps ETICS GF - I 	Pannelli con superficie gofrata e bordo dritto	BXNGFI02006001250S	20	600 x 1250	20	15,00	12	180,00	A	GR - SL	4,58
		BXNGFI02006002000S	20	600 x 2000	20	24,00	12	288,00	B	GR	4,58
		BXNGFI02006003000S	20	600 x 3000	20	36,00	12	432,00	B	GR	4,58
		BXNGFI03006001250S	30	600 x 1250	14	10,50	12	126,00	A	GR - SL	6,30
		BXNGFI03006002000S	30	600 x 2000	14	16,80	12	201,60	B	GR	6,30
		BXNGFI03006003000S	30	600 x 3000	14	25,20	12	302,40	B	GR	6,30
		BXNGFI04006001250S	40	600 x 1250	10	7,50	12	90,00	A	GR - SL	8,40
		BXNGFI04006002000S	40	600 x 2000	10	12,00	12	144,00	B	GR	8,40
		BXNGFI04006003000S	40	600 x 3000	10	18,00	12	216,00	B	GR	8,40
		BXNGFI05006001250S	50	600 x 1250	8	6,00	12	72,00	A	GR - SL	10,50
		BXNGFI06006001250S	60	600 x 1250	7	5,25	12	63,00	A	GR - SL	12,60
		BXNGFI08006001250S	80	600 x 1250	5	3,75	12	45,00	A	GR - SL	16,80
		BXNGFI10006001250S	100	600 x 1250	4	3,00	12	36,00	A	GR - SL	21,00
		BXNGFI12006001250S	120	600 x 1250	3	2,25	14	31,50	B	SL	25,20
		BXNGFI14006001250S	140	600 x 1250	3	2,25	12	27,00	B	SL	32,05
		BXNGFI16006001250S	160	600 x 1250	2	1,50	16	24,00	B	SL	36,62
		BXNGFI18006001250S	180	600 x 1250	2	1,50	14	21,00	B	SL	41,20

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)



- A** pronta consegna
B consegna entro 10gg lavorativi
C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

- GR** da stabilimento Fibran Sa - Grecia (ordine minimo 24 pacchi)
SL da stabilimento Fibran Nord - Slovenia

FIBRAN^{xps}

LISTINO 2016

PANNELLI

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	dimensioni mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	pezzi / pallet	m ² / pallet	Log.	stabilimento	Prezzo €/m ²
FIBRAN^{xps} ETICS GF	 Pannelli con superficie gofrata e bordo a battente	BXNGFL03006001250S	30	600 x 1250	14	10,50	12	126,00	A	GR - SL	6,30
		BXNGFL04006001250S	40		10	7,50		90,00			8,40
		BXNGFL05006001250S	50		8	6,00		72,00			10,50
		BXNGFL06006001250S	60		7	5,25		63,00			12,60
		BXNGFL08006001250S	80		5	3,75		45,00			16,80
		BXNGFL10006001250S	100		4	3,00		36,00			21,00
		BXNGFL12006001250S	120		3	2,25	14	31,50			25,20
		BXNGFL14006001250S	140		3	2,25	12	27,00	B	SL	32,05
		BXNGFL16006001250S	160		2	1,50	16	24,00			36,62
		BXNGFL18006001250S	180		2	1,50	14	21,00			41,20
FIBRAN^{xps} FABRIC	 Pannelli con superficie ruvida e bordo dritto	BXNPLI02006002000S	20	600 x 2000	20	24,00	12	288,00	B	GR	4,58
		BXNPLI02006003000S	20	600 x 3000	20	36,00	12	432,00	A	GR - SL	4,58
		BXNPLI03006002000S	30	600 x 2000	14	16,80	12	201,60	B	GR	6,30
		BXNPLI03006002000S	30	600 x 3000	14	25,20	12	302,40	A	GR - SL	6,30
		BXNPLI04006002000S	40	600 x 2000	10	12,00	12	144,00	B	GR	8,40
		BXNPLI04006003000S	40	600 x 3000	10	18,00	12	216,00	A	GR - SL	8,40
		BXNPLI05006002000S	50	600 x 2000	8	9,60	12	115,20	B	GR	10,50
		BXNPLI05006003000S	50	600 x 3000	8	14,40	12	172,80	A	GR - SL	10,50
		BXNPLI06006003000S	60	600 x 3000	7	12,60	12	151,20	B	GR - SL	12,60
		BXNPLI08006003000S	80	600 x 3000	5	9,00	12	108,00	B	GR - SL	16,80
		BXNPLI10006003000S	100	600 x 3000	4	7,20	12	86,40	C	GR - SL	21,00
		BXNPLI12006003000S	120	600 x 3000	3	5,40	14	75,60	C	SL	25,20
		BXNPLI14006003000S	140	600 x 3000	3	5,40	12	64,80	C	SL	32,05
		BXNPLI16006003000S	160	600 x 3000	2	3,60	16	57,60	C	SL	36,62
FIBRAN^{xps} ETICS BT	 Pannelli con superficie ruvida scanalata e bordo a battente	BXNBTL03006002500S	30	600 x 2500	14	21,00	12	252,00	C	GR - SL	6,30
		BXNBTL04006002500S	40		10	15,00		180,00		GR - SL	8,40
		BXNBTL05006002500S	50		8	12,00		144,00		GR - SL	10,50
		BXNBTL06006002500S	60		7	10,50		126,00		GR - SL	12,60
		BXNBTL08006002500S	80		5	7,50		90,00		GR - SL	16,80
		BXNBTL10006002500S	100		4	6,00		72,00		GR - SL	21,00

ACCESSORI - ETICS

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	Confezionamento	Unità di fatturazione	Log.	Prezzo €/scat.
FIBRAN^{xps} CAP						
	Cilindro isolante per la copertura del tassello diametro 65mm	ACCAPXPS65	Scatola da 200 pezzi	Scatola	B	57,14

FIBRANtools FREZA vedi pag.18

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

- GR** da stabilimento Fibran Sa - Grecia (ordine minimo 24 pacchi)
- SL** da stabilimento Fibran Nord - Slovenia

FIBRAN^{xps}

LISTINO 2016

PANNELLI											
NOME	DESCRIZIONE	CODICE	spessore mm	dimensioni mm	pezzi / pacco	m ² / pacco	pezzi / pallet	m ² / pallet	Log.	stabilimento	Prezzo €/m ²
FIBRAN^{xps} 500-L 	Pannelli con superficie liscia 500 kPa bordo a battente	BXNFRL05006001250S	50	600 x 1250	8	6,00	12	72,00	A	GR - SL	12,29
		BXNFRL06006001250S	60		7	5,25	12	63,00	A	GR - SL	14,74
		BXNFRL08006001250S	80		5	3,75	12	45,00	A	GR - SL	19,66
		BXNFRL10006001250S	100		4	3,00	12	36,00	B	GR - SL	24,57
		BXNFRL12006001250S	120		3	2,25	14	31,50	B	SL	29,48
		BXNFRL14006001250S	140		3	2,25	12	27,00	B	SL	34,40
		BXNFRL16006001250S	160		2	1,50	16	24,00	B	SL	39,31
FIBRAN^{xps} 700-L 	Pannelli con superficie liscia 700 kPa bordo a battente	BXN70L08006002000S	80	600 x 1250	5	3,75	12	45,00		SL	28,90
		BXN70L10006003000S	100		4	3,00	12	36,00	B	SL	36,12
		BXN70L12006002000S	120		3	2,25	14	31,50		SL	43,34

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile
- GR** da stabilimento Fibran Sa - Grecia (ordine minimo 24 pacchi)
- SL** da stabilimento Fibran Nord - Slovenia

Condizioni Generali di vendita

Condizioni Generali di vendita

Disponibili on-line sul sito www.fibran.it

1. Esclusività delle condizioni generali di vendita

a. Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e solo il regolamento del rapporto contrattuale fra Fibran S.p.A. e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento (condizioni particolari) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da Fibran S.p.A..

b. Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche

a. Il catalogo dei prodotti di Fibran S.p.A. è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Fibran S.p.A.; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

b. Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.

c. Quand'anche gli operatori di Fibran S.p.A. forniscano indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

3. Ordini

a. L'ordine s'intenderà accettato da parte di Fibran S.p.A. - e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da Fibran S.p.A., via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo quanto previsto al successivo § c., secondo trattino).

b. Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte ed dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.

c. Ciascun ordine trasmesso a Fibran S.p.A.:

- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di Fibran S.p.A. vigenti a quella data, disponibili on line al sito www.fibran.it;

- costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per Fibran S.p.A. solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da Fibran S.p.A. contempli variazioni rispetto all'ordine inviato, essa varrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto

ritrasmettere tale conferma d'ordine a Fibran S.p.A.

debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.

d. Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

e. Fibran S.p.A. si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

f. In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, Fibran S.p.A. provvederà al più presto ad informare il cliente e ad annullare l'ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

g. Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo

a detto ordine, ivi comprese quelle relative al luogo di consegna della merce.

h. E' riconosciuta a Fibran S.p.A. la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

4. Pagamenti

a. Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura fine mese (salvo diverse indicazioni riportate nella stessa o altrimenti pattuite). In caso di pagamento contestuale all'accettazione dell'ordine è facoltà di Fibran S.p.A. riconoscere al cliente uno sconto finanziario nella misura massima del 3% del prezzo pattuito. E' altresì facoltà di Fibran S.p.A. riconoscere al cliente, ad avvenuto pagamento, uno sconto finanziario nella misura massima del 2% del prezzo pattuito, nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

b. Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:

- al debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi,
- al più antico.

Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di Fibran S.p.A..

c. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all'incasso, incluse le spese di sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.

d. Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non

saranno estinte prima che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

5. Ritardato pagamento e interessi

- a. In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002.
- b. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche in deroga all'art. 1186 C.C., Fibran S.p.A. potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

6. Consegne

- a. Il cliente riconosce a Fibran S.p.A. la facoltà di effettuare forniture anche parziali.
- b. Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.
- c. La trasmissione del packing list al cliente costituisce solo comunicazione di carico della merce e non implica alcuna indicazione relativa alla consegna.
- d. Fibran S.p.A. si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.
- e. Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e Fibran S.p.A. e accettate per iscritto da Fibran S.p.A., rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi aggiuntivi del trasporto.
- 7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione da parte di Fibran S.p.A.
 - a. Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva onerosità della stessa, Fibran S.p.A. si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto di vendita potrà essere risolto da Fibran S.p.A., senza che nulla sia reciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.
 - b. Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di configurare un'ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (e quindi senza pretesa di esaustività dell'elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei combustibili, dell'energia, qualsiasi incidente tecnico che interrompa o renda

impossibile o eccessivamente onerosa la produzione o la consegna, etc..

8. Imballo

- a. Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce compravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.

9. Responsabilità per i prodotti

- a. Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che Fibran S.p.A. in relazione a quei prodotti (o parte di essi) per i quali non sia specificamente indicato lo stabilimento di produzione in Roccastrada (GR), non ne è il fabbricante bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza: Fibran Sp.A., pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile, in relazione a tali prodotti o parti degli stessi, del danno cagionato da difetti dovuti alla loro fabbricazione.

10. Garanzia

- a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di produzione tipiche del settore merceologico specifico, Fibran S.p.A. garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e garantisce l'immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inadatti al loro utilizzo. Qualsiasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la natura e qualità standard del prodotto.
Il cliente dichiara di aver preso visione della documentazione contenente, tra le altre cose, il campo d'impiego di ciascun prodotto e le relative modalità per una corretta messa in opera.
- b. Fibran S.p.A. non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una finalità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma scritta da Fibran S.p.A..
- c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall'impiego del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo venga utilizzato in associazione ad altri prodotti.
- d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a Fibran S.p.A. eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.
- e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da opportuna

riservascritta, e controfirmata dal trasportatore, sui documenti di trasporto.

f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato manipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura viziata.

g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste per qualità inferiori o scarti.

h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da Fibran S.p.A., quest'ultima si riserva, a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rifondere il prezzo d'acquisto; in caso di indisponibilità del prodotto, Fibran S.p.A. potrà scegliere se effettuare una fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d'accredito.

11. Risarcimenti e indennizzi.

a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è altresì esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro Fibran S.p.A. in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al momento dell'ordine.

b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in misura non superiore al valore della fornitura da cui l'eventuale danno si sia originato.

12. Riservato dominio

a. Anche se non espressamente specificato nella conferma d'ordine, la fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in capo a Fibran S.p.A. fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

13. Foro e diritto applicabile

a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.

b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di Fibran S.p.A., anche in ipotesi di continenza o connessione di cause e qualsiasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, ferma restando la facoltà, per la sola Fibran S.p.A., di rinunciare, a propria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo gli ordinari criteri di legge

14. Privacy

a. Il trattamento da parte di Fibran S.p.A. dei dati che riguardano

il cliente, viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e gli altri diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, sono riportate sul sito www.fibran.it.

Timbro del cliente Firma del cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto e compreso e

di accettare specificamente le seguenti clausole:

- 3.c.: integrazione automatica del contratto
- 3.f.: indisponibilità di prodotti – conseguenze
- 3.h.: modificabilità dei prezzi – conseguenze
- 4.b.: criteri d'imputazione dei pagamenti
- 4.d.: trasferimento di garanzie
- 5.b.: conseguenze della mora del debitore
- 6.a.: forniture parziali
- 6.b.: non tassatività dei termini di consegna
- 6.d.: conseguenze della mora del debitore
- 7.: impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute
- 9.: esclusione di responsabilità per difetti di fabbricazione
- 10.b.: esclusione di garanzia su commerciabilità o specifiche utilizzazioni del prodotto
- 10.c.: altre esclusioni di garanzia
- 10.d.: denuncia dei vizi - termini, contenuto, decadenze
- 10.e.: altre condizioni di operatività della garanzia
- 10.f.: altre condizioni di operatività della garanzia
- 10.g.: esclusione di garanzia per forniture di prova, di scarto o qualità inferiore
- 10.h.: facoltà di Fibran S.p.A. in caso di operatività della garanzia
- 11.a.: esclusione di indennizzi o risarcimenti
- 11.b.: limitazione di indennizzi o risarcimenti
- 12.: patto di riservato dominio
- 13.b.: Foro esclusivo e sua rinunciabilità da parte di Fibran S.p.A.

Timbro del cliente Firma del cliente